


CABLE-FTTH GJFJHV Cable de fibra óptica













N º de Modelo.	GJFJHV
Tipo de fibra	9/125, 50/125,62.6/125
Color de la funda	Amarillo, verde o personalizado
Material de la funda	LSZH/PVC
Dimensión del cable (mm)	7.0-12.2, Tolerancia±0.1
Peso del cable (Kg/km)	45-140
Min. Radio de curvatura (mm)	30 (Estáticoc) 15(Dinámico)
Atenuación (dB/km)	≦ 0.4 at 1310nm ≦ 0.3 at 1550nm



- 1 Fibra amortiguadora apretada con un solo miembro de resistencia.
- Cada subcable contiene hilo de aramida, buen rendimiento de doblado.



El núcleo estándar se puede aplicar directamente a los conectores, para usar en la conexión de dispositivos.



- 1 Apto para interior y exterior
- 2 Color personalizado.

SHENZHEN U1

TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD

6th Floor, Building 1, Changxing Hi-tech Industrial Park, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen China 518104 CALL: +86 0755 - 2667 3886

Tel:+86 0755-2667 3886 Fax:+86 0755-2682 1069 Web: www.ulconec.com E-mail: admin@ulconec.com